

Domáci zahradní gril 3038A

manuál



Před použitím si pozorně přečtěte veškerá bezpečnostní upozornění a návod k sestavení.

Tento gril je určen pro dřevěné uhlí, nepoužívejte jiná paliva.

Před samotnou montáží si ověřte, že v balení jsou všechny potřebné díly. Přestože se výrobce snaží při výrobě vyvarovat vzniku ostrých hran, je třeba se všemi díly grilu zacházet s opatrností, aby nedošlo k případnému zranění.

Varování:

- ⤴ Pozorně si přečtete celý návod k použití i k sestavení grilu.
- ⤴ Postupujte přesně podle návodu, krok za krokem.
- ⤴ Dbejte zvýšené opatrnosti při práci s kovovými díly a nářadím potřebným k sestavení.
- ⤴ Tento gril je určen výhradně k venkovnímu užití.
- ⤴ Určeno k osobnímu užití.

Nebezpečí popálení:

- ⤴ Tento gril se velice rychle zahřívá a nesmí s ním být pohybováno během užívání.
- ⤴ Nepoužívejte tento gril v uzavřených prostorách.
- ⤴ Čištění grilu provádějte vždy až po úplném vychladnutí grilu.

Nebezpečí pro děti a zvířata:

- ⤴ Držte děti a zvířata v dostatečné vzdálenosti od grilu.
- ⤴ Nikdy nenechte horký gril bez dozoru.

Varování před možnou detonací či vznícením:

- ⤴ Nikdy nenechávejte alkohol či hořlavé látky v blízkosti grilu!
- ⤴ K zapálení používejte pouze zapalovače, které splňují normu EN 1860-1!
- ⤴ Nikdy nepoužívejte vodu k hašení či ochlazování grilu.

Základní údaje pro bezpečné smontování:

1. Přečtete si pozorně všechny instrukce k sestavení.
2. Před montáží odstraňte z dílů lepenku a karton chránící smalt a barvu nanesenou na dílech.
3. Nedotahujte před samotným dokončením všechny části. Samotné sestavení bude jednodušší.
4. Po kompletním složení celého grilu dotáhněte pevně všechny šrouby pro zajištění maximální stability grilu.

Příprava grilu ke grilování:

- ⤴ Používejte pouze kvalitní dřevěné uhlí nebo dřevěné brikety k tomu určené.
- ⤴ Uhlíky musejí být do běla rozžhavené nejméně 30 minut před počátkem grilování.
- ⤴ Zapalte pár uhlíků a rovnoměrně je rozprostřete na spodním roštu, který je určen pro hoření podpalu.
- ⤴ Nechte uhlíky rozehrát (2 až 4 minuty) a poté přisypte další uhlí.
- ⤴ Po dalších 15 až 20 minutách, až se uhlíky zbarví do běla, žár dosáhne optimální teploty pro jejich rovnoměrné rozprostření.
- ⤴ Nyní máte gril připravený ke grilování.
- ⤴ Neplňte gril topivem více než do 70% jeho kapacity. Uhlí nesmí být v kontaktu s mřížkou určenou k vaření. Přepřehování grilu uhlím poškozuje gril a také teplota poté není ideální pro grilování.
- ⤴ Nikdy negrilujte, pokud jste nedodrželi předešlé rady.


Upozornění! Nikdy nepoužívejte hořlavé kapaliny k lepšímu rozhoření nebo k opětovnému zapálení po vyhasnutí!

Čištění grilu:

- ⤴ Pro zachování produktu je nutné příležitostné čištění. Nečistěte gril brusnými nástroji, které by mohli poškodit povrch grilu.











- ⤴ Pro běžné čištění použijte mokrý hadr a čisticí prostředek.
- ⤴ Pokud jsou některé části extrémně špinavé a nejdou vyčistit vlhkým hadrem, použijte čisticí prostředek určený pro silné znečištění.
- ⤴ Před čištěním musí celý gril zchladnout. Nikdy nečistěte gril, který je horký.
- ⤴ Nikdy gril nenechávejte napuštěný vodou nebo jinou tekutinou. Gril chraňte před vodou a vlhkem.
- ⤴ Nikdy nepoužívejte k čištění brusné nástroje nebo kovové kartáče a houby.
- ⤴ Po ukončení grilování použijte ochranné rukavice pro vyjmutí mřížek. Vyhněte se tak popálení.
- ⤴ Gril doporučujeme uchovávat v suchém prostředí, přikrytý plachtou. Zamezte kontaktu s vodou a vlhkem.

Seznam částí grilu:



Zkontrolujte prosím obsah balení podle tabulky na další straně.

Přestože se výrobce snaží při výrobě vyvarovat vzniku ostrých hran, je třeba se všemi díly grilu zacházet s opatrností, aby nedošlo k případnému zranění.

Dodaný spojovací materiál							
	popis	ilustrace	ks		popis	ilustrace	ks
A	M6*12mm		6	H	M6		10
B	M5*10mm		15	G	M5		27
C	M5*20mm		12	M	M8		2
D	M6*20mm		8	N	podložka		2
E	M6*35mm		2	F	M6*60mm		4

Č.	Popis	Kusy	Č.	Popis	Kusy
1	Rukojeť	2	13	Přední police	3
2	Poklop	1	14	Podpěra přední police	2
3	Regulace přístupu vzduchu	4	15	Krátká noha	1
4	Tyčka ven. otvoru	4	16	Dlouhá noha	1
5	Dřevěná rukojeť	4	17	Adaptér	1
6	Žároviště	1	18	Kotlík na popel	1
7	Grilovací rošt	1	19	Bakelitový držák	1
8	Rošt na uhlí	1	20	Osa	1
9	Zahřívací rošt	1	21	Kolo	2
10	Postranní police	3	22	Kovový rám	2
11	Podpěra postranní police	2	23	Drátěná mřížka	1
12	Podpěra grilu	4	24	Držák grilu	2

Postup pro složení grilu:

Nedotahujte šrouby napevno před kompletním složením celého grilu.

1.

Sesad'te drátěnou mřížku a kovový rám:

Přiložte konce drátěné mřížky (23) k příslušným otvorům v kovovém rámu (24).



KROK1

Ilustrace 1: Krok 1

2.

Montáž nohou:

Na jednu stranu kovového rámu (22) přišroubujte krátkou nohu (15) pomocí 2ks šroubů (F). Na druhou stranu kovového rámu přišroubujte dlouhou nohu (16), také pomocí dvou kusů šroubů (F).




Ilustrace 2: Krok 2

3.

Montáž kol na nohy:

Prostrčte osu (20) skrz otvory v dolní části krátké nohy (15) a poté nasad'te na oba konce osy kola (21), podložky (N) a pojist'te maticemi M8 (M).

KROK3



Ilustrace 3: Krok 3

4.

Nasad'te a našroubujte žárovniště (6) a podpěru přední police (14) na nohy pomocí 6ks šroubů (D), 2ks šroubů (E) a 8ks matic (H).



Ilustrace 4: Krok 4


5.

Do žároviště (6) přišroubujte šest podpěr pro grilovací rošt (12) pomocí 4ks šroubů (B) a 4ks matic (H).

Na dno žároviště (6) namontujte adaptér pro popelník (17) pomocí 3ks šroubů (B) a 3ks matic (H).

Na kotlík na popel (18) přišroubujte bakelitovou rukojeť (19) pomocí dvou kusů šroubů (A).

Kotlík na popel poté zasadíte do adaptéru.



KROK5


Ilustrace 5: Krok 5

6.

Přípevněte dřevěné části přední police (13) na podpěru přední stolice (14) pomocí 6ks šroubů (C) a 6ks matic (H).

Přišroubujte podpěry postranní police (11) na žároviště (6) pomocí 4ks šroubů (B) a 4ks matic (H).

Přípevněte dřevěné části postranní police (10) k postranní podpěře (11) pomocí 6ks šroubů (C) a 6ks matic (H).



KROK6


Ilustrace 6: Krok 6

7.

Na bok žároviště přišroubujte kovovou rukojeť (1) pomocí dvou šroubů (A).

Vložte tyčky ventilačních otvorů (4) do krajních otvorů regulátorů přístupu vzduchu (3) a připevněte je k bokům žároviště (6) pomocí 2ks šroubů (B) a 2ks matic (H).

Na druhé konce tyčinek nasad'te dřevěné rukojeti a dotáhněte je.



Ilustrace 7: Krok 7


8.

Položte víko grilu (2) na žároviště (6) a připevněte jej k němu pomocí 2ks šroubů (D) a 2ks matic (H).

Vložte tyčky ventilačních otvorů (4) do krajních otvorů regulátorů přístupu vzduchu (3) a připevněte je k bokům víka grilu pomocí 2ks šroubů (B) a 2ks matic (H).

Na druhé konce tyčinek nasad'te dřevěné rukojeti a dotáhněte je.

K víku (2) přišroubujte kovovou rukojeť (1) pomocí 2ks šroubů (A).




Ilustrace 8: Krok 8

9.

Po kompletní montáži pevně dotáhněte všechny šrouby a matice.

Do žároviště (6) položte rošt na uhlí (8) a grilovací rošt (7) položte na šest podpěr. Mezi víko grilu a žároviště nasad'te zahřívací rošt (9). Na grilovací rošt nasad'te dvě rukojeti pro bezpečnou manipulaci.



KROK9

Ilustrace 9: Krok 9

Bezpečnostní opatření:

- Zařízení smí používat a sestavovat pouze dospělá svéprávná osoba, nenechte se zařízením manipulovat děti.
- Při montáži použijte ochranné brýle nebo štít.
- Nikdy nenechávejte horký gril bez dozoru!
- Před použitím se přesvědčte, zda je gril stabilní a že není nikterak poškozen.
- Po dosloužení rozeberte na díly a roztrďte do odpadu, popřípadě předejte k ekologické likvidaci.

Omezení záruky:

Záruka nemůže být uplatněna:

- pokud je výrobek používán v rozporu s tímto návodem
- v případě závad způsobených opotřebením

Dovozce do České Republiky: A.T. Shop s.r.o. , Borská 75, Plzeň 316 00 , www.onpira.cz