



Technický list výrobku (cs)

Krbové vložky

OXFORD TV výměník 7kW



Technické parametry

Výkon

Jmenovitý výkon (kW)	15
Regulovatelný výkon (kW)	7 - 15

Rozměry

Výška (1) x Šířka (2) x Hloubka (3) (mm)	1104-1249 x 724 x 458
Maximální délka polen (mm)	540

Hmotnost

Maximální váha (kg)	130
---------------------	-----

Vzduch

Centrální přívod vzduchu (7)	ne
Sekundární přívod vzduchu / Ovládání sekundárního vzduchu (10)	ano / ano
Ovládání primárního vzduchu (9)	ano
Terciární přívod vzduchu	ne
Automatická regulace přívodu vzduchu	ne
Výška osy centrálního přívodu vzduchu (8) (mm)	-

Parametry

Palivo: dřevo, dřevěné brikety / hnědouhelné brikety [D-DB / HB]	
Spotřeba paliva při jmenovitém výkonu (kg/hod) [D-DB / HB]	4 / 3,3
Vytápěný prostor (m ³)	140 - 300
Energetická účinnost (%) [D-DB / HB]	76 / 75
Minimální tah komína (Pa)	12
Teplota spalin (°C) [D-DB / HB]	295 / 270
Hmotnostní tok spalin (g/s) [D-DB / HB]	-
Koncentrace CO při 13% O ₂ (mg/Nm ³) [D-DB / HB]	-
Koncentrace NOx při 13% O ₂ (mg/Nm ³) [D-DB / HB]	-
Koncentrace OGC při 13% O ₂ (mg/Nm ³) [D-DB / HB]	-
Koncentrace prachu při 13% O ₂ (mg/Nm ³) [D-DB / HB]	-
Nepřetržitý provoz 24 hodin	ano
Vícenásobné zavírání dvířek	ne

Kouřovod

Připojení kouřovodu (4)	horní
Průměr kouřovodu (mm)	150
Výška osy zadního kouřovodu (5) (mm)	-
Vzdálenost osy horního kouřovodu (6) (mm)	230


Teplovodní výměník

Ochlazovací smyčka	ne
Teplosměnná plocha výměníku (m ²)	0,5
Maximální statický přetlak (kPa)	250
Objem výměníku (l)	5
Výkon do prostoru (kW)	8
Výkon do vody (kW)	7

Zkoušky

ČSN EN 13 229/A2:2005	ano
-----------------------	-----

Rozměrový náčrt



Doplňující informace

1	výška	1104-1249 mm
2	šířka	724 mm
3	hloubka	458 mm
4	kouřovod	150 mm
6	vzdálenost osy horního kouřovodu	230 mm
9	ovládání primárního přívodu vzduchu - vpravo otevřeno	
10	ovládání sekundárního přívodu vzduchu - vpravo otevřeno	
12	vstup topné vody	1" vnitřní
13	výstup topné vody	1" vnitřní

Výrobce: ABX s r.o., Žitná 1091/3, 408 01 Rumburk, Česká republika

tel.: 412 332 523, 412 333 614, fax: 412 333 521, e-mail: info@abx.cz, web: www.abx.cz

Servis: ABX s r.o., Dvořákova ul. 988, 407 47 Varnsdorf, tel.: 412 372 147, fax: 412 371 242, e-mail: reklamace@abx.cz